



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры

Не требует согласования



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

352705, Краснодарский край г. Тимашевск, ул. Красная, 226, тел. (86130)5-05-25, E-mail: antar.78@mail.ru

Предписание № 4

по устранению нарушений обязательных требований

в области гражданской обороны

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТИМАШЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" (ИНН 2369000533, ОГРН 1112369000435), юридический адрес: 352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТИМАШЕВСКИЙ, Г. ТИМАШЕВСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 120

(наименование, адрес субъекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 1007 "О федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны"

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору

отдел надзорной деятельности Тимашевского района № 4

УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа ГПН)

от « 21 » октября 2022 года

В период с 09 ч 00 мин.

« 25 » октября 2022 г. по 10 ч 00 мин. « 07 » ноября 2022 г.

проведена внеплановая, выездная проверка

государственным инспектором Тимашевского района по пожарному надзору - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Терещенко Дмитрием Валерьевичем

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с Воякиным Дмитрием Анатольевичем – директором ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

по выполнению требований в области гражданской обороны.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений установлен- ных требований и мероприя- тий в области защиты населе- ния и территорий от чрезвы- чайных ситуаций с указанием мероприятия по его устране- нию и конкретного места вы- явленного нарушения	Наименование норматив- ного акта, требования ко- торого нарушены	Срок устра- нения	Отметка о выполнении (указывается только вы- полнение
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует распорядитель- ный документ руководителя о назначении ответственного должностного лица по органи- зации правильного учета, со- держания помещений, обеспе- чения сохранности защитных устройств и внутреннего ин- женерно-технического обору- дования защитных сооруже- ний гражданской обороны (далее ЗС ГО) находящихся в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Пра- вительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов граждан- ской обороны"; п.1.3 при- каза МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуа- тации защитных сооруже- ний гражданской оборо- ны");	17 апреля 2023 года	
2.	Защитное сооружение граж- данской обороны, находящее- ся в ведении организации не поддерживается в состоянии постоянной готовности к ис- пользованию по предназначе- нию и не проводится его тех- ническое обслуживание	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Пра- вительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов граждан- ской обороны"; п.1.7, 1.8 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуа- тации защитных сооруже- ний гражданской оборо- ны"; п.16.4 приказа МЧС России от 14.11.2008 г. №687 "Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организа- циях");	17 апреля 2023 года	
3.	Отсутствует план наращива- ния инженерной защиты орга- низации (для организаций продолжающих и перенося- щих в загородную зону про- изводственную деятельность в	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Пра- вительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О	17 апреля 2023 года	

	военное время)	порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.1.8 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; п.16.4 приказа МЧС России от 14.11.2008 г. №687 "Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях");		
4.	Отсутствует распорядительный документ руководителя о назначении группы (звена) обслуживающего защитное сооружение гражданской обороны находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.1.4, 1.5 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
5.	Отсутствует журнал учета защитных сооружений гражданской обороны находящихся в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.2.1 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
6.	Отсутствуют акты проверки содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны находящихся в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов граждан-	17 апреля 2023 года	

		ской обороны"; п.4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");		
7.	Отсутствует паспорт защитного сооружения находящегося в ведении организации с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.2.2, 2.4, 3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
8.	Отсутствует журнал проверки состояния защитного сооружения находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
9.	Во входах, используемых в мирное время, отсутствуют защитно-герметические и герметические ворота, которые должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съёмными легкими экранами или щитами	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.2.5 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
10.	Отсутствуют сигналы опове-	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от	17 апреля	

	щения гражданской обороны в защитном сооружении гражданской обороны находящегося в ведении организации	12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6, 6.1.2 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	2023 года	
11.	Отсутствует план перевода ЗС ГО находящегося в ведении организации на режим	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
12.	Отсутствует план ЗС ГО находящегося в ведении организации с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны").	17 апреля 2023 года	
13.	Отсутствуют планы внешних и внутренних инженерных сетей ЗС ГО находящегося в ведении организации с указанием отключающих устройств	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от	17 апреля 2023 года	

		15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");		
14.	Отсутствует эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
15.	Отсутствует эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
16.	Отсутствует эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
17.	Отсутствует инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования ЗС	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне";	17 апреля 2023 года	

	ГО находящегося в ведении организации	п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");		
18.	Отсутствуют инструкции по использованию средств индивидуальной защиты в ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
19.	Отсутствуют инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
20.	Отсутствует инструкция по противопожарной безопасности в ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в	17 апреля 2023 года	

		действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");		
21.	Отсутствуют правила поведения укрываемых в ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
22.	Отсутствует журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ) находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны").	17 апреля 2023 года	
23.	Отсутствует журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
24.	Отсутствует схема эвакуации укрываемых из очага поражения в ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от	17 апреля 2023 года	

		29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.3.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");		
25.	Отсутствует годовой план планово-предупредительных ремонтов ЗС ГО находящегося в ведении организации	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.4.1.8, 5.2.4 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны").	17 апреля 2023 года	
26.	Своевременное техническое обслуживание и ремонт защитного сооружения гражданской обороны находящегося в ведении организации, защитных устройств и внутреннего инженерно-технологического оборудования не производится	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.1.8, 3.2.11, 3.2.12 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
27.	Периодичность осмотров и проверок качественного состояния фильтров поглотителей в ЗС ГО находящегося в ведении организации не соблюдается	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.4.4, 4.4.2 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооруже-	17 апреля 2023 года	

		ний гражданской оборо- ны").		
28.	Технический осмотр и контрольная проверка фильтров поглотителей в ЗС ГО находящегося в ведении организации с установленной периодичностью не производится	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; п.4.4, 4.4.5 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	17 апреля 2023 года	
29.	Для оснащения ЗС ГО не создаются запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО, врача и фельдшера	(ч.1 ст.9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне"; п.3, 4, 5 Постановления Правительства РФ от 27.04.2000 г. №379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", п.1.6 приказа МЧС России от 15.12.2002 г. №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"	17 апреля 2023 года	
30.	Отсутствует знак обозначения убежища гражданской обороны	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; приложение N 4, пункт 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);	17 апреля 2023 года	
31.	Контролируемым лицом при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности не выполняются	(абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных	17 апреля 2023 года	

	следующие мероприятия: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени	объектов гражданской обороны; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время);		
32.	Не представлены документы по проведению мероприятий по оценке технического состояния: системы фильтровентиляции и герметичности, фильтров-поглотителей, систем водоснабжения, систем канализации, энергетических устройств	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1 - 4.1.7, 4.2.1 - 4.2.6, 14.3.11, 4.4.1 - 4.4.5, 4.5.1 - 4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);	17 апреля 2023 года	
33.	Не представлен план выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях);	17 апреля 2023 года	
34.	Не осуществляются мероприятия для приборов радиационной, химической разведки и контроля по их накоплению, хранению, учету, использованию, восполнению	пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункты 6, 7, 9, 11 - 13, 20 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, пункты 1.2 - 2.17 приказ МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля»	17 апреля 2023 года	

Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.

Государственный инспектор Тимашевского района по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю старший лейтенант внутренней службы Терещенко Дмитрий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» ноября 2022 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Воякин Дмитрий Анатольевич – директор
ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»
(должность, фамилия, инициалы)

«07» ноября 2022 г.